



ESSENCIAL

PULSOS ESTABILIZADORES

Necessariamente essenciais



ESSENCIAL

PULSOS ESTABILIZADORES

Uma linha imprescindível no seu linear

A **ortotese ESSENCIAL** incorpora **talas de alumínio moldáveis e removíveis** na área palmar e/ou polegar para uma estabilização individualizada, confortável e efetiva das articulações.

Um **básico** que **não pode faltar no seu linear**.

TECIDO INTERNO COM EFEITO DE MICRO-MASSAGEM

a qual favorece a
circulação sanguínea.



FECHOS AJUSTÁVEIS DE VELCRO

para uma adaptação
otimizada da ortótese,
bem como a sua colocação
e a sua remoção.



TECIDO TRANSPIRÁVEL



Tamanhos:

S	12-15 cm
M	15-17 cm
L	17-19 cm
XL	19-21 cm



TALAS DE ALUMÍNIO MOLDÁVEL

palmar e/ou polegar para
estabilização das articulações,
segundo as necessidades do
utilizador. Talas extraíveis.



TECIDO SEM LÁTEX



Cinco ortoses únicas em pulsos estabilizadores



C400

Pulso estabilizador do polegar em V

Ambidestra.

Indicações: Estabilizador funcional e proteção do polegar, lesão e instabilidade ligamentar da articulação trapeziometacarpiana, rizartrose do polegar, tendinite, sequelas dolorosas e inflamatórias, lesões desportivas (Exemplo: polegar do esquiador).



C800

Pulso estabilizador palmar e polegar

Direita ou Esquerda.

Indicações: Rizartrose, fratura, luxação de Bennett, síndrome do túnel cárpico, síndrome de Guyon, síndrome de Quervain, tendinite, tenossinovite, lesões de ligamentares, traumatismos, pós-cirurgias, imobilização da articulação metacarpofalângica do polegar, imobilização do pulso e lesões desportivas.

C500

Pulso estabilizador palmar curta

Direita ou Esquerda.

Indicações: Síndrome do túnel cárpico, síndrome de Guyon, síndrome de Quervain, tendinite, tenossinovite, lesões ligamentares, traumatismo, pós-cirurgias, imobilização do pulso e lesões desportivas.

C600

Pulso estabilizador palmar longa

Direita ou Esquerda.

Dispõe de banda elástica na zona do pulso: para uma maior fixação e imobilização.

C700

Pulso estabilizador do polegar

Direita ou Esquerda.

Indicações: Rizartrose, fratura, luxação de Bennett, tendinite, tenossinovite, lesões ligamentares, traumatismos, pós-cirurgias, imobilização da articulação metacarpofalângica do polegar e lesões desportivas (Exemplo: polegar do esquiador).





PRIM, S.A.
P. Industrial N°1
Calle F - nº15
28938 Móstoles
(Madrid)
ESPAÑA/ESPAÑA

ESSENCIAL

PULSOS ESTABILIZADORES

